



# IMBRALIT

FIBROCIMENTO É AQUI



CATÁLOGO DE  
**PRODUTOS**







# Nossa História

Fundada em 1974, com sede em Criciúma e única indústria do setor do fibrocimento no Estado de Santa Catarina, a **Imbralit** faz parte do **Grupo Jorge Zanatta**, um dos mais importantes grupos empresariais da região sul do estado.

Fabricando e comercializando telhas onduladas, peças complementares e chapas cimentícias de fibrocimento, assim como outros materiais de construção, a empresa atua em todo o Brasil e em diversos mercados no exterior.

Pioneira entre as empresas do setor com capital 100% nacional a fabricar produtos de fibrocimento reforçados exclusivamente com fibras sintéticas e vegetais. Pioneira nacional no setor do fibrocimento a conquistar as certificações **ISO 9001** e **14001**. Primeira empresa brasileira do setor a assegurar garantia de **qualidade de 10 anos** para os produtos de fibrocimento, e também a primeira do segmento a oferecer um canal de vendas online. Reconhecida como a marca de fibrocimento com presença no maior número de revendas na Região Sul do Brasil, a **Imbralit** ocupa um lugar de destaque entre as empresas líderes do mercado nacional.





# 10 ANOS DE GARANTIA

Os produtos de fibrocimento **Imbralit** são os únicos no mercado brasileiro que asseguram **10 anos de garantia** a partir da data de fabricação.

Além das telhas onduladas, as cumeeiras, rufos, espigões e demais peças complementares também oferecem **10 anos de garantia**, traduzindo a confiança na qualidade e durabilidade dos produtos de fibrocimento com a marca **Imbralit**.

## PROCEDIMENTO SAC IMBRALIT

A **Imbralit** é pioneira na concessão da **garantia de qualidade de 10 anos** a partir da data de fabricação, aplicável a todos os produtos de fibrocimento que apresentem qualquer não conformidade aos requisitos da **Norma NBR 15210**, destacando que essa garantia não se estende a produtos já instalados em coberturas ou fechamentos laterais cujo projeto ou instalação não estejam em conformidade com os requisitos da **Norma NBR 7196** e as instruções de projeto e instalação contidas no **Catálogo Técnico** e no **Guia Rápido de Instalação**, disponíveis para download no site [www.imbralit.com.br](http://www.imbralit.com.br).

Quando constatado que o telhado não está em conformidade com os requisitos da **Norma NBR 7196** e instruções deste fabricante, a solicitação de garantia será considerada **improcedente**.



## SOLICITANDO A GARANTIA

Para solicitar a aplicação da garantia de qualidade dos produtos **Imbralit** é necessário seguir o procedimento abaixo:

- Preencher e enviar uma Solicitação de Assistência Técnica. O formulário pode ser baixado no link: [www.imbralit.com.br/politica-assistencia-tecnica](http://www.imbralit.com.br/politica-assistencia-tecnica);
- Enviar cópia digital da nota fiscal de compra dos produtos Imbralit;
- Enviar imagens do telhado, mostrando em detalhes o motivo da reclamação, a marca e a data de fabricação das telhas. Enviar também imagens da fachada e da lateral da edificação;
- Enviar os itens acima exclusivamente para o e-mail: [assistenciatecnica@imbralit.com.br](mailto:assistenciatecnica@imbralit.com.br).



**O Atendimento de SAC se inicia a partir do recebimento via e-mail de TODOS os documentos obrigatórios.**

A reclamação e a contagem dos prazos somente serão consideradas abertas após o recebimento de todas as informações solicitadas acima. O **SAC Imbralit** atende nos dias úteis, das **7:35 às 17:35 horas**, através do telefone **(48) 3461-9500**.



# TELHAS IMBRALIT



| Telha Ondulada Imbralit - Fibrocimento |            |            |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Perfil x Espessura                     | P3 x 4 mm  | P7 x 5 mm  | P7 x 6 mm  | P7 x 8 mm  |
| Largura (m)                            | 0,50 m     | 1,10 m     | 1,10 m     | 1,10 m     |
| 1,22 m                                 | Ref. 15482 | Ref. 15539 | Ref. 15644 | Ref. 17434 |
| 1,53 m                                 | Ref. 15490 | Ref. 15547 | Ref. 15652 | Ref. 17442 |
| 1,83 m                                 | Ref. 15504 | Ref. 15555 | Ref. 15660 | Ref. 17450 |
| 2,13 m                                 | Ref. 15512 | Ref. 15563 | Ref. 15679 | Ref. 17469 |
| 2,44 m                                 | Ref. 15520 | Ref. 15571 | Ref. 15687 | Ref. 17477 |
| 3,05 m                                 | X          | X          | Ref. 15695 | Ref. 17485 |
| 3,66 m                                 | X          | X          | Ref. 15709 | Ref. 17493 |

As **Telhas Onduladas de Fibrocimento Imbralit** são compostas por uma mistura de cimento, agregados cimentícios e fibras sintéticas e vegetais. Fabricadas em conformidade com os requisitos da **Norma NBR 15210 - Telhas onduladas e peças complementares de fibrocimento sem amianto**, a empresa concede por um período de **10 anos a garantia total de qualidade** para qualquer não conformidade aos requisitos da **Norma**, destacando que essa garantia não se estende a produtos já instalados em coberturas ou fechamentos laterais cujo projeto ou instalação não estejam em conformidade com os requisitos da **Norma NBR 7196 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento** e as instruções de projeto

e instalação contidas no **Catálogo Técnico** e no **Guia Rápido de Instalação**, disponíveis para download no site: **[www.imbralit.com.br](http://www.imbralit.com.br)**. O projeto e a execução de coberturas e fechamentos laterais com **Telhas Onduladas de Fibrocimento Imbralit** devem estar em conformidade com todos os requisitos da **Norma** de procedimento, do **Catálogo Técnico**, do **Guia Rápido de Instalação** e de outras instruções emitidas pelo fabricante, especialmente no que se refere à inclinação mínima, recobrimentos longitudinais e transversais mínimos conforme a inclinação, aplicação correta de elementos de fixação e vedação, e utilização de peças complementares adequadas, sendo expressamente vedada a utilização de cumeeiras cerâmicas e sua fixação com argamassa.

# PEÇAS COMPLEMENTARES E PARAFUSOS TELHEIROS

O uso de peças complementares de fibrocimento e de acessórios de fixação e vedação adequados é essencial para o desempenho e a durabilidade dos telhados com telhas onduladas de fibrocimento. A Imbralit oferece uma gama completa desses produtos, que proporcionam um arremate perfeito para qualquer formato de telhado.



**Cumeeira Normal**  
P7 x 1,10 m x 5 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Normal**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Normal**  
P7 x 1,10 m x 8 mm - Fibrocimento




**Cumeeira Normal Aba 400**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Articulada P3**  
P3 x 0,50 m x 4 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Articulada P7**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Shed**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



**Rufo**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



**Espigão Plano**  
1,10 m x 0,60 m x 5 mm - Fibrocimento



**Espigão Universal**  
1,83 m x 0,28 m x 6 mm - Fibrocimento



**Espigão de Início**  
0,91 m x 0,28 m x 6 mm - Fibrocimento



**Telha com Clarabóia**  
P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento



# PEÇAS COMPLEMENTARES E PARAFUSOS TELHEIROS



**Domo para Clarabóia**

0,80 m x 0,60 m x 6 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Normal Lanternim**

P7 x 1,10 m x 6 mm - Fibrocimento




**Domo para Lanternim**

0,76 m x 0,26 m x 6 mm - Fibrocimento



**Terminal Aresta**

P7 x 6 mm - Fibrocimento



**Cumeeira Normal Terminal**

P7 x 6 mm - Fibrocimento



**Persiana Plana**

45° e 60° x 6 mm - Fibrocimento



**Parafuso Telheiro**

Galvanizado a Fogo



**Parafuso Telheiro**

Galvanizado



**Chapa Cimentícia**

3 mm a 10 mm - Fibrocimento



4 mm e 6 mm  
Fibrocimento

# TELHAS TRANSLÚCIDAS



OS BENEFÍCIOS DAS TELHAS TRANSLÚCIDAS  
QUE JÁ CONHECEMOS, COM CONDIÇÕES  
AINDA MELHORES



ONDA 075/21  
ONDA 177/51

As **telhas translúcidas** em polipropileno são fabricadas com **matéria prima 100% virgem** com **aditivos UV** e **antioxidante** que inibem o ressecamento, prolongando a vida útil.



LEVEZA E  
FLEXIBILIDADE



PROTEÇÃO U.V.  
CONTRA RESSECAMENTO  
PRECOCE



APROVEITA A LUZ  
NATURAL, REDUZINDO  
GASTOS COM ENERGIA  
ELÉTRICA



ALTA RESISTÊNCIA  
AO IMPACTO



RESISTÊNCIA A MOFOS  
E ACUMULAÇÃO DE  
SUJIDADES



# CONHEÇA A IMBRAFORT



## A SUPER TELHA DA IMBRALIT

A telha **Imbrafort** foi desenvolvida buscando atender a demanda de um segmento do mercado da construção por telhas de **alto desempenho**, sem abrir mão das características de economia das telhas onduladas de fibrocimento.

Suas características técnicas especiais resultam em um produto com **resistência** e **durabilidade** superiores às das telhas de fibrocimento convencionais, ou seja, uma verdadeira **Super Telha da Imbralit**.



## 12 Anos de Garantia

Com base em seu desempenho superior, a **telha Imbrafort** oferece a **maior garantia de qualidade** do mercado brasileiro do fibrocimento.



## Resistência Superior

A adição de insumos especiais e a adoção de técnicas inovadoras no processo de fabricação proporcionam à **telha Imbrafort uma resistência à flexão 20% superior** à da linha convencional.



## Hidrorrepelência

O processo inovador de fabricação com impermeabilização intercadas confere à **telha Imbrafort uma maior hidrorrepelência**, evidenciada pelo efeito gota em sua face superior.



## Maior Espessura

A **telha Imbrafort** tem uma espessura nominal de 6,5 mm, que assegura **maior rigidez e desempenho superior** a todos os produtos da linha.




## Maior Durabilidade

A adição de nanopartículas pozolânicas confere à **telha Imbrafort uma maior durabilidade**, evidenciada na maior garantia de qualidade do mercado brasileiro do fibrocimento.



## Telha Ondulada Imbrafort P7 x 6,5 mm Fibrocimento

Ref. 25674



Compostas por uma mistura de cimento, agregados cimentícios, fios e fibras sintéticas e vegetais, as **Telhas Onduladas De Fibrocimento Imbrafort** com perfil de onda P7, espessura nominal de 6,5 mm, largura de 1,10 m e comprimentos de 1,22 m a 3,66 m.

Fabricadas em conformidade com os requisitos da **Norma ABNT NBR 15210 - Telhas onduladas e peças complementares de fibrocimento sem amianto**, a empresa concede por um **período de 12 anos**, a partir

da data de fabricação, a garantia total de qualidade contra qualquer desconformidade, verificada durante ou após a inspeção de recepção estabelecida nas **Normas**, ressalvando que a garantia não se estende a produtos já aplicados em coberturas ou fechamentos laterais cujo projeto ou instalação não estejam em conformidade com os requisitos da **Norma ABNT NBR 7196 - Telhas de fibrocimento sem amianto - Execução de coberturas e fechamentos laterais - Procedimento**.

# Imbralit pertinho de mim



Aponte a câmera do seu celular  
e saiba onde encontrar os  
produtos Imbralit!

# COMPRE QUANDO DER NA TELHA

## B2B IMBRALIT

**Agilize o processo  
de vendas e tenha  
acesso a informações  
personalizadas  
dos seus pedidos!**

Plataforma **100%**  
otimizada de  
fácil acesso para  
computadores  
e celulares



**Aponte a câmera do seu celular  
e faça seu login no site da  
Imbralit!**



# LINHA DO TEMPO

## imbralit 1974 FUNDAÇÃO

Fruto do espírito visionário do empresário **Jorge Zanatta**, que enxergou na escassez de telhas no mercado nacional a oportunidade de um negócio bem sucedido, nasce a primeira empresa do Grupo dedicada ao mercado de materiais de construção civil.



## 1982

### A TELHINHA

Celebrando o lançamento da nova linha de telhas de fibrocimento com espessura de 4 mm, que logo foi apelidada de "telhinha" pelo mercado, assim como se adequando aos requisitos legais da gestão de marcas na época, a **Imbralit** adotou um novo logotipo, que permaneceria em uso por mais de uma década.



## 1995 EXPANSÃO

Com a retomada do consumo brasileiro de materiais de construção civil, depois de mais de uma década de estagnação, a **Imbralit** entrou em um período de forte expansão de sua capacidade instalada, marcando o momento com uma versão mais moderna de seu logotipo e adotando a chamada "a marca da construção".





**+FIBRO  
CIMENTO  
É AQUI!**

**2021**

## O FUTURO

Vislumbrando o futuro e estabelecendo um novo marco em sua história, a **Imbralit** inaugura sua mais nova linha de produção, que consolida sua posição no mercado com o maior e mais moderno parque fabril de fibrocimento das américas.



**2019**

## CONSOLIDAÇÃO

Celebrando os **45 anos** de fundação, o sucesso da nova tecnologia dos produtos de fibrocimento reforçados com fibras sintéticas e vegetais, assim como a consolidação dos resultados alcançados a partir da reestruturação iniciada em 2016, a empresa vem marcar essa nova etapa com um moderno logotipo e uma identidade visual totalmente renovada.



**2023**

## IMBRAFORT

A telha **Imbrafort** foi desenvolvida buscando atender a demanda de um segmento do mercado da construção por telhas de alto desempenho, sem abrir mão das características de economia das telhas onduladas de fibrocimento. Suas características técnicas especiais resultam em um produto com resistência e durabilidade superiores às das telhas de fibrocimento convencionais, ou seja, uma verdadeira **Super Telha da Imbralit**.



**2024**

A Imbralit celebra **50 anos** como uma empresa muito diferente daquela que surgiu na década de 1970. Hoje, destaca-se por sua inovação, tecnologia avançada e parceria sólida com clientes, fornecedores e colaboradores. Cinco décadas de história marcam o início de uma jornada de sucesso que a **Imbralit** pretende continuar por muito tempo.





# IMBRALIT

FIBROCIMENTO É AQUI

A **Imbralit** atua há **50 anos** fabricando e comercializando telhas onduladas com o mais alto padrão de qualidade do mercado nacional do fibrocimento, promovendo segurança e economia às revendas e consumidores.



Rua Antônio Daré, 325 - Bairro Próspera  
Criciúma, SC - 48 **3461 9500**



/imbralit



@imbralit



imbralit.com.br